

CLASSEN®

KATALOG DVEŘÍ / KATALÓG DVERÍ

2023



POPIS IKON

OBSAH

	Classen CPL – skladá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, proti vysokým teplotám, proti chemickým prostředkům, odolná UV záření, proti vlhkosti.	Laminát CPL – sa skladá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepenejším lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, na vysoké teploty, na chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vlhkosti.
	Classen Iridium – fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dveřní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen Iridium se skládá z několika za tepla lisovaných vrstev papíru napuštěných speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnost této fólie: vyšší odolnost proti oděru a poškrábání, odolnost vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům, proti UV záření, proti vlhkosti.	Classen Iridium – laminátová fólia vyšej odolnosti na oder a poškrabanie. Dverné krídla vyhotovené touto fóliou zachovávajú dlhšie estetický vzhľad. Folia Classen Iridium sa skladá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev papierov napustených špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavne vlastnosti tejto fólie: vyššia odolnosť na oder a poškrabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vlhkosti.
	Classen 3D Look – nové dekor s efektem synchronních pórů, teda optickou strukturou, která ideálně imituje přírodní dýhu.	Classen 3D Look – nové dekor s efektem synchronných pórů, teda optickou štruktúrou, ktorá ideálne imituje prírodnú dýhu.
	Classen Primo – druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru.	Classen Primo – druh fólie dřeva podobnej, lakovej, odolnej proti odoru.
	Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standardní barva Bílý lak odpovídající RAL 9003.	Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúce RAL 9003.
	Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretanovým lakovem. V standardní nabídce jsou kolekce v barvě šedá RAL 7004 nebo černá RAL 9005.	Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretanovým lakovom. V štandardnej ponuke sú kolekcie vo farbe šedá RAL 7004 alebo čierna RAL 9005.
	Profil Postforming – zaobljení hrany dverného křídla s poloměrem 4 mm, pro laminát CPL, moderní technologie ukončení hrany dveří. Charakteristické vlastnosti - odolnost vůči oděru a bezpečnost.	Profil Postforming – zaoblenie hrany dverného krídla s polomerom 4 mm, pre laminát CPL, moderná technológia ukončenie hrany dverí. Charakteristické vlastnosti - odolnosť voči oderu a bezpečnosť.
	Profil hrany K – široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standartně ukončená hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová.	Profil hrany K – široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandardne ukončená hrana dverného krídla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.
	Profil hrany R – prakticky a esteticky zaobljený profil hrany o průměru 5 mm. Výsledkem je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost, např. v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu.	Profil hrany R – prakticky a esteticky zaobljený profil hrany o priemere 5 mm. Výsledkom je odstránenie ostrých hrán, čo zaručuje väčšiu bezpečnosť napr. v rodinách s deťmi a zároveň jednoduchšiu údržbu.
	Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užitné vlastnosti výrobku, garanteuje kvalitu a trvanlivost.	Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje úžitkové vlastnosti výrobku, garanteuje kvalitu a trvanlivosť.
	Classen Hard – zpevněná konstrukce, zhotovená z jehličnatého dřeva, nebo dřevotřískové desky, výplň tvoří „plášt medu“. Toto řešení zaručuje zvýšenou tuhost křídla dveří a odolnost proti deformaci.	Classen Hard – zpevnený rám, zložený z dvoch konštrukčných častí: dreného rámu z jehličnatého dreva, alebo drevotrieskovej dosky, výplň tvoří „plášt medu“. Toto riešenie zaručuje zvýšenú tuhosť dverného krídla a odolnosť voči deformácii.
	Dřevotřísková deska – konstrukce složená z dřevotřískové desky – která je umístěná mezi rámem z jehličnatého dřeva. Tako zhotovené dveřní křídlo zaručuje vysokou stabilitu a zvukotěsnost.	Drevotriesková doska – konštrukcia je zložená z drevotrieskovej dosky – ktorá je umiestnená medzi rámom z jehličnatého dreva. Tako zhotovené dverné krídlo zaručuje vysokú stabilitu ako aj zvukotesnosť.
	Rámová konstrukce – Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálu na bázi dřeva - MDF, odýhované dekoru Classen, které jsou spojeny do sebe za pomocí pevných kolíků.	Rámová konštrukcia – Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálov na báze dreva - MDF, odýhované dekormi Classen, ktoré sú navzájom pospájané pomocou pevných kolíkov.
	Plást medu / voština – Speciální papírová deska, která svojím složením a struktúrou slouží jako standartní výplňání - stabilizace mezi konstrukcií a rámem dveřního křídla.	Plást medu / voština – vysokošpecializovaná papierová platňa svojím zložením a štruktúrou slúži ako štandardné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného krídla.
	Další RAL lakované barvy za dodatečný příplatek.	Dalšie RAL lakované farby za dodatočný príplatok.

— CZ —

POPIS IKON 2

DVEŘE LAKOVANÉ 4

BRENTA 5
LINEA 6
MORANO 8
LINEA PREMIUM 10
LIRGO 11

DVEŘE RÁMOVÉ 12

CLIF 13
GRECO 14
KOFANO 16
MAGNETIC 18
LUKKA 19
TOSCA 20
HAVANA 21

DVEŘE DESKOVÉ 22

GLAS 23
VERTI 24
SAGA 25
MILK 26
NATURA 28
DISCOVERY 29
DEMETER 30
TETYDA 31
MALAGA 32
CENTURY 33
ATTIS 34

DVEŘE TECHNICKÉ 35

NATURA HK / HB 36

DVEŘE POSUVNÉ 37

POSUVNÝ SYSTÉM 38
POSUVNÝ SYSTÉM MODI 39
POSUVNÝ SYSTÉM AERO 40
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA 41
DVOUKRÍDLOVÉ DVEŘE 42
PASIVNÍ DODATEČNÉ KRÍDLO 43
OBLOŽENÍ ZÁRUBNĚ – KORUNY 44

INFORMACE 45

ROZMĚRY DVERÍ 45
DVEŘE BEZFALCOVÉ I DVEŘE FALCOVÉ 46
ORIENTÁCIA DVERÍ 46
DVERE BEZFALCOVÉ I DVERE FALCOVÉ 46
ZASKLENIE 47
VENTILAČNÉ OTVORY 47
ELEMENTY KONŠTRUKCE DVEŘNÍHO KRÍDLA 47
ZASKLENÍ 47
ZÁRUBEŇ REGULOVATELNÁ 48
ZÁRUBEŇ REGULOVATELNÁ, BEZFALCOVÁ 49
DEKORY 50

— SK —

POPIS IKON 2

DVEŘE LAKOVANÉ 4

BRENTA 5
LINEA 6
MORANO 8
LINEA PREMIUM 10
LIRGO 11

DVEŘE RÁMOVÉ 12

CLIF 13
GRECO 14
KOFANO 16
MAGNETIC 18
LUKKA 19
TOSCA 20
HAVANA 21

DVEŘE DESKOVÉ 22

GLAS 23
VERTI 24
SAGA 25
MILK 26
NATURA 28
DISCOVERY 29
DEMETER 30
TETYDA 31
MALAGA 32
CENTURY 33
ATTIS 34

DVEŘE TECHNICKÉ 35

NATURA HK / HB 36

DVEŘE POSUVNÉ 37

POSUVNÝ SYSTÉM 38
POSUVNÝ SYSTÉM MODI 39
POSUVNÝ SYSTÉM AERO 40
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ DO POUZDRA 41
DVOUKRÍDLOVÉ DVERE 42
PASÍVNÉ DODATEČNÉ KRÍDLO 43
OBLOŽENIE ZÁRUBNE – KORUNY 44

INFORMÁCIE 45

ROZMERY DVERÍ 45
ORIENTÁCIA DVERÍ 46
DVERE BEZFALCOVÉ I DVERE FALCOVÉ 46
ZASKLENIE 47
VENTILAČNÉ OTVORY 47
ELEMENTY KONŠTRUKCIE DVEŘNÉHO KRÍDLA 47
ZASKLENÍ 47
ZÁRUBEŇ REGULOVATELNÁ 48
ZÁRUBEŇ REGULOVATELNÁ, BEZFALCOVÁ 49
DEKORY 50



DVEŘE LAKOVANÉ

DVERE LAKOVANÉ



LAKOVANÉ

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové

BRENTA



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60°-100°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, dalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60°-100°
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100°: +20%
- výplň děrovaná dřevotříská

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dyverné kridlo 100°: +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

LAK UV

Lakovana bílá
Lakovana biela

LAK UV PURE

Lakovana bílá
Lakovana biela

**LAKOVANÉ**

LINEA

lakovane dvere falcove i bezfalcove / lakované dvere falcové i bezfalcové



model 1.1

model 1.2

model 1.3

(s mřížkou /
s mriežkou)

model 1.4

(s mřížkou /
s mriežkou)

model 1.5

model 1.6

(s mřížkou /
s mriežkou)

model 1.7

(s mřížkou /
s mriežkou)

model 2.1

(hladké / hladké)



model 2.2



model 2.3



model 2.4



model 2.5



model 2.6



model 2.11



model 2.12



model 2.13

(označení WC /
označenie WC)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dverné kriňo
- povrch: UV bielej laku na báze vody, hladký povrch, UV alebo UV Pure
- sklo satin, zasklievací lišty fóliované dekor PR biele
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardné dózicky zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnosť i bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné kriňo
- povrch: UV bielej laku na báze vody, hladký povrch, UV alebo UV Pure
- sklo satin, zasklievací lišty fóliované dekor PR biele
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dveřné závesy
- štandardne dózicky zámok, dále v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konštrukcia bezfalcového dverného krídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Sklo satin / Sklo satin

DETAIL / DETAIL

Profil rámečku / Profil rámčeka

DETAIL / DETAIL

Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilaciční podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevorána dřevotřískou

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventiláčne podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné kridlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska



LAK UV

Lakována biela
Lakováná biela

LAK UV PURE

Lakována biela
Lakováná biela

**LAKOVANÉ****MORANO**

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové

**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- sklo satin
- zasklávací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60°-90°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- sklo satin
- zasklievacie lišty fóliované dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60°-90°
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Sklo satin / Sklo satin

DETAIL / DETAIL

Profil rámečku / Profil rámčeka



Profil frézování / Profil frézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV**VENTILÁCIA**


- ventiláčné podfrézovanie





LINEA PREMIUM

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakování dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardné důzický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60°-100°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakovanie dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60°-100°
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profi

Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevoraná drevotrieska

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné kridlo 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska



LIRGO

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



plné - bílá / biela plné - šedá / sivá plné - černá / čierna

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakování dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan šedá RAL 7004, černá RAL 9005, hladký povrch
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardné důzický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dvere 60°-90°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakovanie dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan sivá RAL 7004, čierna RAL 9005, hladký povrch
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60°-90°
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Profil frézování / Profil frézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

LAK UV PURE

Lakováná bílá
Lakováná biela



LAK UV

Lakováná bílá
Lakováná biela

LAKPU

Šedý RAL 7004
Sivá RAL 7004

Černý RAL 9005
Čierna RAL 9005



CLIF

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- standardné dôzický zámok, dôlej v nabídke cylindrický a WC zámok, možnosť i bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, dôlej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satín

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

3D LOOK
Catania medová Catania medová
Dub Gessato Dub Gessato
Dub Cleveland Dub Cleveland
Svetlý orech columbia Svetly orech columbia
Dub Catania Dub Catania
IRIDIUM
Dub Grandson Dub Grandson
Dub marone Dub marone
Šedý mat Sivý mat
CPL
Jasan norský Jaseň nórsky

3D LOOK

Catania medová
Catania medová

Dub Gessato
Dub Gessato

Dub Cleveland
Dub Cleveland

Dub riviera
Dub riviera

Svetlý ořech columbia
Svetly orech columbia

Jasan bílý
Jaseň biely

Dub Šedý
Dub Sivý

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub catania
Dub catania

Dub pálený
Dub pálený

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

UNI White
UNI White


Dub grandson
Dub grandson

Dub marone
Dub marone

Sedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norský
Jaseň norský



RÁMOVÉ

GRECO NOVINKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



model 1 model 2 model 3 model 4 model 5



model 6 model 7 model 8 model 9

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 strieborné dveřné závesy
- standardné dôzický zámok, dalej v nabídce cylindrický a WC zámok, možnosť i bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného krídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, dalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satin



Sklo satin, čierne (voliteľné) /
Sklo satin, čierne (voliteľné)

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKU

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



3D LOOK

Dub riviera
Dub riviera

Svetlý orech columbia
Svetly orech columbia

Jasan bily
Jaseň biely

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub catania
Dub catania

Dub palený
Dub palený

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitovy
Jasen grafitovy

UNI White
UNI White

CPL

Jasan norsky
Jaseň nórsky



RÁMOVÉ

KOFANO ◀ NOVINKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4 model 1.5 model 1.6



model 1.7 model 1.8 model 1.9 model 1.10



model 1.11 model 1.12 model 1.13

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardné dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřílové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného kriľa, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozicky zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokriľové dvere: 60°-90°
- dverné kriľo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satin



Mléčné bezpečnostní
tvorené sklo / Sklo tvrdene
bezpečnostné mliečne
(modely 1.2, 1.4)

DETAIL / DETAIL



Profil kazety / Profil kazety

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie





MAGNETIC

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo




STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostřá hrana dverí K profil
- 3 stříbrné dverné závěsy
- standardně dózický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřidlové dvere: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného krídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámek, dále v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřidlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satin

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



LUKKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 stříbrné dverné závěsy
- standardně dózický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřidlové dvere: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného krídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámek, dále v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřidlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satin

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA


- ventilačné podfrézovanie



IRIDIUM



CPL





3D LOOK

Jasen bíly
Jaseň biely

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub riviera
Dub riviera

Dub pálený
Dub pálený

Dub antracit
Dub antracit

1 IRIDIUM

Jasen grafitový
Jaseň grafitový

Bílá mat
Biela mat

CPL

Jasen norský
Jaseň nórsky



TOSCA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



HAVANA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dverné závěsy
- standardně dózický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, dále v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satin


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dverné závěsy
- standardně dózický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, dále v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satin

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

3D LOOK

Jasen bíly
Jaseň biely

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub riviera
Dub riviera

Dub pálený
Dub pálený

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasen grafitový
Jaseň grafitový

CPL

Jasen norský
Jaseň nórsky

UNI White

Dub Marone
Dub Marone

UNI Black *

Šedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norsky
Jaseň nórskyAkát svetly
Agát jasnyDub Grigio
Dub GrigioDub Kendal
Dub KendalDub Hamilton
Dub Hamilton

DVEŘE DESKOVÉ

DVERE DESKOVÉ



GLAS NOVINKA

dveře falcové i bezfalcové / dvere falcové i bezfalcové



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- laminátové dverné kŕidlo
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dveří z mäkkého dreva, konštrukcia Classen Hard
- 3 strieborné dverné závesy
- standardné dozický zámek, dalej v nabídce cylindrický a WC zámok, možnosť i bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvoukrídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pro skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámok
- jednokrídlové dvere: 60'-100'
- U dekoru UNI Black ve standardu hrana ABS

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satin

Sklo transparentní / Sklo transparentné

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKÚ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONŠTRUKCE

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné kŕidlo 100': + 20%

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- laminátové dverné kŕidlo
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, konštrukcia Classen Hard
- 3 strieborné dverné závesy
- standardne dozický zámok, dalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvoukrídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

Konštrukcia bezfalcového dverného krídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámok
- jednokrídlové dvere: 60'-100'
- Pri dekoru UNI Black v štandarde hrana ABS

DETAIL / DETAIL



Profil rámečku / Profil rámčeka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné kŕidlo 100': + 20%

Dub Hamilton / horizontální
Dub Hamilton / horizontálne

Dub Hamilton / vertikální
Dub Hamilton / vertikálne



VERTI NOVINKA

dveře falcové i bezfalcové / dvere falcové i bezfalcové



model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- laminátové dveřní křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF, výplň děrovaná dřevotříška
- 3 strieborné dveřné závesy
- standardné dózický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvojkřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závesy
- magnetický zámek ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- laminátové dverné křidlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, dálej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konštrukcia bezfalcového dverného krídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'

DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil černý, 8mm /
Hliníkový profil čierny, 8mm

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA


- dverné krídlo 100': + 20%



DESKOVÉ

SAGA

laminátové dveřní křídlo / laminátové dverné krídlo



model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- laminátové dveřní křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z mäkkého dreva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dveřné závesy
- standardné dózický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- laminátové dverné křidlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, dálej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil široký 8mm (v barvě nerezové oceli / INOX)
zaľícovaný s povrchem dveřního křídla.

Hliníkový profil široký 8mm (vo farbe nerezovej ocele / INOX)
lícovaný s povrhom dverného krídla.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONSTRUKCIA



- dverné krídlo 100': + 20%

Bílý
Bielá



MILK ◀ NOVINKA

dveře falcové i bezfalcové / dvere falcove í bezfalcové



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- povrch: Classen Iridium
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF, výplň dřevoraná dřevotříška
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dözický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dözický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'
- ve standardu hrana ABS

STANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné kŕidlo
- povrch: Classen Iridium
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z MDF, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dözický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokridlové dvere 60'-100'
- dvojkridlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokridlové

Konštrukcia bezfalcového dverného kŕidla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dözický, cylindrický a WC zámok
- jednokridlové dvere: 60'-100'
- v štandarde hrana ABS

DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil 8 mm,
z – zlatý / Hliníkový profil
8 mm, z – zlatý

Hliníkový profil 8 mm,
c – černý / Hliníkový profil
8 mm, c – černý

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventiláční podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventiláčné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné kŕidlo 100': + 20%



PRIMOAkát ST •
Agát ST •Bílý
BielaDub polský
Dub polskýBuk
BukOrech
Orech**3D LOOK**Catania medová
Catania medováDub Gessato
Dub GessatoDub Cleveland
Dub ClevelandDub šedý
Dub sivýDub olejovaný
Dub olejovanýDub Sonoma
Dub SonomaDub pálený •
Dub pálený •Dub catania
Dub cataniaJasan bílý
Jaseň bielySvetlý orech columbia
Svetly orech columbia**IRIDIUM**Wenge •
Wenge •Šedý mat •
Sivý mat •* pouze v plném provedení
* iba v plnom prevedení

DESKOVÉ

NATURA

dveře falcové / dvere falcové




plné 2/3 sklo 3/3 sklo



DESKOVÉ

DISCOVERY

dveře falcové / dvere falcové



model 1 model 2 model 4 model 5 model 10 model 11

ZASKLENÍ / ZASKLENIESklo „transparentní kůra“ /
Sklo „transparentná kôra“**DETAIL / DETAIL**

Profil rámečku / Profil rámčeka

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závesy
- standardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo transparentná kôra
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkridlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závesy
- standardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo transparentná kôra
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkridlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní krídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia zpevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, rám dveří z MDF výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia zpevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 8mm, zalícaný s povrchem krídla
- standardne dozický zámok, ďalej v nabidce cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrzené, bezpečnostné, mliečné
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkridlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, rám dverí z MDF výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 8mm, licovaný s povrhom krídla
- standardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkridlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační pouzdra PVC

KONSTRUKCE

- dveřní krídlo 100': + 20%
- výplň dřevaná drevotrieska

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné púzdra PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní krídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100': +20%

IRIDIUMJasan grafitový
Jaseň grafitovýJasan hnědý
Jaseň hnědý**CPL**Jasan norský
Jaseň norskýAkát svetlý
Agát jasný**Bílý**

Biela

Dub Hamilton / vertikální
Dub Hamilton / horizontálníOrech italský
Orech talianskyDub kendal
Dub kendalDub grigio
Dub grigioBílý se strukturou
Biela se strukturou



DESKOVÉ

DEMETER

dveře falcové / dvere falcové



pouze pro model 1
Natura HR *

iba pre model 1
Natura HR *


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dózický zámek, dálej v ponuke cylindrický a WC zámek, možnosť i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvoukřídlové dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné kŕidlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdene, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkřídlové dvere 140'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE




Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrdene
bezpečnostné mléčné

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišť /
Profil zasklievacích líšt

DETAIL / DETAIL



* Konstrukce dveří profil Hard PF pro
dekory CPL / Konštrukcia dverí profil
Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotříška
- dveřní křídlo 100': +20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA


- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné kričko 100': +20%



DESKOVÉ

dveře falcové / dvere falcové

TETYDA



model 1 model 4 model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť i bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdene, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné kŕidlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 6mm
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné Estriado
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Estriado

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišť /
Profil zasklievacích líšt

DETAIL / DETAIL



* Konstrukce dveří profil Hard PF pro
dekory CPL / Konštrukcia dverí profil
Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotříška
- dveřní křídlo 100': +20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné kričko 100': +20%

HAPPIN IS NOT DESTINA IT IS A WAY OF LIFE

Svetlý orech columbiá
Svetly orech columbiá

IRIDIUM

Wenge
Wenge

Dub grandson
Dub grandson

CPL

Akát svetlý
Agát jasny

Bílý
Bielá

Dub grigio
Dub grigio



DESKOVÉ

MALAGA



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně důzický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost aj bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné kŕidlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdé, mliečne
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkridlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



DETALY / DETAILY



Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrdé
bezpečnostné mliečne

Sklo satin / Sklo satin
Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE	KONSTRUKCE
• ventilační pouzdra - PVC	• dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA	KONŠTRUKCIA
• ventilačné púzdra - PVC	• dverné kŕidlo 100': + 20%



DESKOVÉ

CENTURY



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardné důzický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvojkřídlové dveře 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo satin
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkridlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



DETAIL / DETAIL



Sklo satin / Sklo satin
Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE	KONSTRUKCE
• ventilační podfrézování	• dveřní křídlo 100': + 20%
• ventilačné pouzdra - PVC	• výplň dřevoraná drevotříská

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA	KONŠTRUKCIA
• ventilačné podfrézovanie	• dverné krídlo 100': + 20%
• ventilačné púzdra - PVC	• výplň dierovaná drevotrieska

PRIMO

Akát ST
Agát ST

Bílý
Bielá

Dub polský
Dub polský

Orech
Oreh

3D LOOK

Dub šedý
Dub sivý

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub Sonoma
Dub Sonoma

Svetlý orech columbia
Svetly orech columbia

Dub pálený
Dub pálený

Jasan bílý
Jaseň biely

Catania medová
Catania medová

Dub Gessato
Dub Gessato

Dub Cleveland
Dub Cleveland

Dub catania
Dub catania

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Jasan hnědý
Jaseň hnedy

Dub grandson
Dub grandson

CPL

Akát svetlý
Agát jasny

Jasan norsky
Jaseň norsky

PRIMO
Bílý Biela
Dub polský Dub polský
Buk Buk
Ořech Orech
3D LOOK
Dub šedý Dub sivý
Dub olejovaný Dub olejovaný
Dub Sonoma Dub Sonoma
Dub pálený Dub pálený
Jasan bílý Jaseň biely
Catania medová Catania medová
Dub Gessato Dub Gessato
Dub Cleveland Dub Cleveland
Dub catania Dub catania



ATTIS

dveře falcové / dvere falcové



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně důzický zámek, dálej v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo satin
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200' ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišť / Profil zasklievacích líšť

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100': + 20%





TECHNICKÉ

NATURA HK / HB

dveře falcové i bezfalcové / dvere falcové i bezfalcové



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce: zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60°-100°
- dvoukřídlové 120°-200°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-100°

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- konštrukcia: spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dřeva, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60°-100°
- dvojkřídlové 120°-200°
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konštrukcia bezfalcového dverného křídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dôzický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-100°

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrděné
bezpečnostné mléčné

DETAIL / DETAIL



Sklo transparentní / Sklo transparentné
Profil zasklívacích lišť /
Profil zasklievacích lišť

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC
- PVC ventilační mřížka: bílá, šedá, hnědá, béžová

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100°: + 20%
- výplň dřevoraná dřevotříška

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventiláčne podfrézovanie
- ventiláčné púzdra - PVC
- PVC ventiláčna mriežka: biela, sivá, hnedá, béžová

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100°: + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska



DVEŘE POSUVNÉ
DVERE POSUVNÉ



POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ SYSTÉM

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokrídlový nástenný se skládá z krycích garnýž (součástí je i dorazový hranol) a posuvného mechanizmu montovaného na obložkovou zárubeň Tunel nebo přímo na zeď.

Jednokrídlový posuvný systém je nabízen v rozměrech: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dveřní křídla pro posuvný systém jsou vyrobeny jako bezfalcové ve vnějším rozměru falcového křídla, např.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletní posuvný systém se skládá:
Systém jednokrídlový:
posuvný mechanizmus + krycí maskovací garnýž
(s dorazovým hranolem) + 1x dveřní křídlo

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokrídlový nástenný sa skladá z krycej garnýže (súčasťou je aj dorazový hranol) a posuvného mechanizmu montovaného na obložkovú zárubň Tunel alebo priamo na stenu.

Jednokrídlový posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dverné křídla pre posuvný systém sú vyrobene ako bezfalcové vo vonkajšom rozmere falcového křídla, napr.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletný posuvný systém sa skladá:
Systém jednokrídlový:
posuvný mechanizmus + krycia maskovacia garniža
(s dorazovým hranolom) + 1x dverné křídlo.



POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM MODI / POSUVNÝ SYSTÉM MODI

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideálny do loftových a moderných interiérov. Čierna kovová kolejnice i ostatné elementy posuvného systému, dodávajú celku jedinečný industriálny charakter. Systém je určený pre instalaci priamo na stenu a dostupný je pouze v jednokrídľom provedení.

Dveřní křídla k systému jsou vyrábena jako bezfalcové. Výška dveří je 1983mm a dostupné jsou v šírkách 70', 80', 90'cm. Dveře jsou s černým zapuštěným ocelovým madlem. Lze použít dveře ze všech kolekcí, u kterých je možné objednat posuvné provedení.

Kompletní posuvný systém se skládá z:
- 1950 mm dlouhá kolejnice se sadou kování a příslušenství
- Dveřní křídlo s černým madlem
Navíc je za příplatek k dispozici samozavírač.


CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideálny do loftových a moderných interiérov. Čierna kovová kolejnica aj ostatné elementy posuvného systému, dodávajú celku jedinečný industriálny charakter. Systém je určený pre inštaláciu priamo na stenu a dostupný je iba v jednokrídlovom prevedení.

Dverné krídla k systému sú vyrábané ako bezfalcové. Výška dverí je 1983mm a dostupné sú v šírkach 70', 80', 90'cm. Dvere sú s čiernym zapusteným ocelovým madlom. Je možné použiť dvere zo všetkých kolekcií, pri ktorých je možné objednať posuvné prevedenie.

Kompletný posuvný systém sa skladá z:
- 1950 mm dlhá kolejnica so sadou kovania a príslušenstva
- Dverné krídlo s čiernym madlom
Navyše je za príplatok k dispozícii samozavírač.

PVC MADLA / PVC KĽUČKY



BÉŽOVÉ / BÉŽOVÉ
PR: buk / dub, dub polský / dub polský
3D: dub olejovaný / dub olejovaný, dub Sonoma / dub Sonoma, dub riviera / dub riviera, catania medová / catania medová, dub cleveland / dub cleveland
IR: dub marone / dub marone, jasan hnědý / jasen hnědý, dub grandson / dub grandson
CPL: dub hamilton / dub hamilton



HNĚDÉ / HNEDÉ
PR: akát ST / agát ST, ořech / orech
3D: dub pálený / dub pálený, dub catania / dub catania
CPL: ořech italský / ořech taliansky

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KĽUČKY



Černá
Čierna
Stříbrné
Strieborné

Primo
3D Look
Iridium
CPL
Lakovane



DORAZ

Posuvný systém s koncovými dorazy
Posuvný systém s koncovými dorazmi

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV




Dveřní samodovírač
Dverný samodovíerač

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KĽUČKY



Černá
Čierna

Vertikální část posuvného systému / Vertikálne časť posuvného systému



Hákový zámek / Hákový zámok





POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM AERO / POSUVNÝ SYSTÉM AERO

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém se skládá z posuvného mechanizmu a dveřního křídla a je určený pro montáž přímo na zeď (není možnost montáže s obložkovou zárubkou Tunel).

Dveřní křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konstrukcí HARD, dodávané s kovovým stříbrným madlem / INOX. Určeno výhradně pro systém Aero. Rozmery dveřního křídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.



Mechanizmus: komplet se skládá z hliníkové lišty o délce 2m, kování a montážního návodu. Dostupné jsou dva typy mechanizmu – standard nebo se samozavíracím systémem. Po namontování systému je mezera mezi dveřním křídlem a zdí 12 mm.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém sa skladá z posuvného mechanizmu a dverného kridla a je určený pre montáž priamo na stenu (nie je možnosť montáže s obložkovou zárubkou Tunel).

Dverné kridlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konštrukciou HARD, dodávané s kovovým strieborným madlom / INOX. Určené výhradne pre systém Aero. Rozmery dverného kridla: 744, 844, 944 x 2135 mm.

Mechanizmus: komplet sa skladá z hliníkovej lišty s dĺžkou 2m, kovania a montážneho návodu. Dostupné sú dva typy mechanizmu - standard alebo so samozavíracím systémom. Po namontovaní systému je medzera medzi dverným kridlom a stenou 12 mm.







Výška křídla Hd	Výška otvoru ve zdi Výška otvoru v stene Ho	Šířka křídla Sd	Šířka otvoru ve zdi Šířka otvoru v stene So
70'		744	700
80'	2135	844	800
90'		944	900



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA / SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ DO PUZDRA



Tabulka rozmerů pro jednokřídlové provedení
Tabuľka rozmerov pre jednokřidlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmer			Síla pouzdra / steny ^{a)} Hrubka puzdra/steny ^{a)}	Vnitřní rozměry vnútorné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla
		C x H1	A	B			
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640	100	53	644
G70 plus		1550 x 2110	770	740			744
G80 plus		1750 x 2110	870	840			844
G90 plus		1950 x 2110	970	940			944
G100 plus		2150 x 2110	1070	1040			1044



Tabulka rozmerů pro dvojkřídlové provedení
Tabuľka rozmerov pre dvojkřidlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmer			Síla pouzdra / steny ^{a)} Hrubka puzdra/steny ^{a)}	Vnitřní rozměry vnútorné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla
		C x H1	A	B			
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640	100	54	644
GG70 plus		3000 x 2110	1480	740			744
GG80 plus		3400 x 2110	1680	840			844
GG90 plus		3800 x 2110	1880	940			944
GG100 plus		4200 x 2110	2080	1040			1044



Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.
Eclisse zárubkou pro atypické tloušťky stien by mely byt specificované v separačnom objednávkovom formulári.

Pouzdro s hrúbkou 100 mm - možná montáž len plných dveří Classen.

Eclisse zárubkou pre atypické hrúbky stien by mali byt specificované v separačnom objednávkovom formulári.

Použití Použiteľnosť	Pro interiérové dvere, bezfalcové jedno nebo dvojkřídlové. Pre interiérové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkřídlové.
Číslo technického schválenia Číslo technického schválenia	AT-15-8573/2011
Složenie balenia Zloženie balenia	Pouzdro „125“ s príslušenstvím, obložení v dekoroch Classen - dodávané pries spoločnosť Classen. Pouzdro „125“ s príslušenstvím, obloženie v dekoroch Classen - dodávané spoločnosťou Eclisse. Posuvné dveřní křídlo Classen - dodávané pries spoločnosť Classen.

Pouzdro Eclisse dostupné pouze v PL Norme
Zárubkou Eclisse dostupné v PL norme i v ČSN

Pouzdro Eclisse dostupné iba v PL Norme
Zárubkou Eclisse dostupné v PL norme aj v ČSN



DVOUKŘIDLOVÉ / DVOJKRÍDLOVÉ

DVOUKŘIDLOVÉ DVEŘE / DVERE DVOJKRÍDLOVÉ



Malaga: 60'-100'




Tetyda: 90'-90'



PASIVNÍ KŘIDLO / PASÍVNE KRÍDLO

PASIVNÍ DODATEČNÉ KŘIDLO PASÍVNE DODATOČNÉ KRÍDLO



40

50

Pasivní dveřní křídlo, zde označované jako "dodatečné" křídlo, slouží k rozšíření světlého průchodu v místech, kde není možnost instalace standardních dvoukřidlových dveří v plné šířce.


Předpoklad využití je, že aktivní křídlo se používá denně, zatímco pasivní část zůstává většinou uzavřena. Pokud je potřeba, pasivní část lze rychle otevřít a následně použít celkovou šíři dvoukřidlového provedení.

Je to velmi jednoduché a užitečné řešení, které zvyšuje funkčnost vašich dveří.

Pasívne dverné krídlo, tu označované ako "dodatačné" krídlo, slúži na rozšírenie svetlého priechodu v miestach, kde nie je možnosť inštalácie štandardných dvojkridlových dverí v plnej šírke.

Predpoklad využitia je, že aktívne krídlo sa používa denne, zatiaľ čo pasívna časť zostáva väčšinou uzavretá. Ak je to potrebné, pasívnu časť je možné rýchlo otvoriť a následne použiť celkovú šírku dvojkridlového prevedenia.

Je to veľmi jednoduché a užitočné riešenie, ktoré zvyšuje funkčnosť vašich dverí.



CHARAKTERISTIKA

- pasivní dveřní křídlo
- konstrukce: dřevěný rám, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- vyrobeno s dveřními zástrčkami
- dostupné pouze v plném provedení, bez prosklení

CHARAKTERISTIKA

- pasívne dverné krídlo
- konštrukcia: drevený rám, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- vyrobene s dvernymi zástrčkami
- dostupné iba v plnom prevedení, bez presklenia

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ


KONSTRUKCE

- výplň dřevaná dřevotříška

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska



Pasivní křídlo u dvoukřidlových dveřích je dostupné v následujících rozmerech /
Pasívne krídlo pri dvojkridlových dverách je dostupné v nasledovných rozmeroch

	A	B
45 ¹	459	446
55 ¹	559	546
65	659	646
75	759	746
80	809	798
90	909	896

¹ | Pasivní dodatečné křídlo / Pasívne dodatočné krídlo

OBLOŽENÍ ZÁRUBNĚ – KORUNY

OBLOŽENIE ZÁRUBNE – KORUNY




KORUNA



KORUNAI



OBLOŽKOVÁ LIŠTA II – LN2



KORUNY A OBLOŽKOVÁ LIŠTA

Koruny a obložková lišta jsou určeny k montáži na falcové a bezfalcové obložkové zárubně (1 krídlové). Nedostupné v provedení 80mm. Koruny nejsou vhodné pro montáž na zárubně s obložením 80mm. Povrchová úprava: PU Lak.

Lakování v barvách z palety RAL za příplatek. Minimální objednávka jsou 3 sady, tzn. křídlo + zárubeň + koruna.

Obložková zárubň Obložková zárubň	Rozměr A / Rozmer A (mm)		
	Koruna	Koruna I	Obložková lišta LN2
60	902	845	802
70	1002	945	902
80	1102	1045	1002
90	1202	1145	1102
100	1302	1245	1202


KORUNY A OBLOŽKOVÁ LIŠTA

Koruny a obložková lišta sú určené na montáž na falcové a bezfalcové obložkové zárubne (1 krídlové). Nedostupné v prevedení 80mm. Koruny nie sú vhodné na montáž na zárubně s obložením 80mm. Povrchová úprava: PU Lak.


Lakovanie vo farbách z palety RAL za príplatok. Minimálna objednávka sú 3 sady, tzn. krídlo + zárubňa + koruna.

INFORMACE

INFORMÁCIE




□ Rozměry dveří / Rozmery dverí




Rozměry Rozmery	A	B
60	620	646
70	720	746
80	820	846
90	920	946

Rozměry Rozmery	60 - 200
C	1970
D	1983
E	26
F	13
G	195
H	970
J	1745
K	1050




Rozměry Rozmery	60 - 100
A	646, 746, 846, 946, 1046
B	1058
C	1983


□ Dveře bezfalcové i dveře falcové / Dvere bezfalcové i dvere falcové



□ Orientace dveří / Orientácia dverí



□ Ventilační otvory / Ventilačné otvory



□ Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného krídla


VÝPLŇ DVEŘÍ / VÝPLŇ DVERÍ



PROFIL DVEŘÍ / PROFIL DVERÍ





□ Zasklení / Zasklenie





Zárubeň regulačná
Zárubň regulačná




Záves
Záves
Protiplech
Protiplech

Rozmery obložkové zárbně (mm): Rozmery obložkové zárbně (mm):						Rozmery stavebního otvoru ve zdi (mm): Rozmery stavebního otvoru v stene (mm):								
	A	B	C	D	E	Š	H		A	B	C	D	E	
60	605	628	650	750	790	675	2010							
70	705	728	750	850	890	775								
80	805	828	850	950	990	875								
90	905	928	950	1050	1090	975								
100	1005	1028	1050	1150	1190	1075								
125	1255	1278	1300	1400	1440	1330								
135	1355	1378	1400	1500	1540	1430								
140	1405	1428	1450	1550	1590	1480								
145	1455	1478	1500	1600	1640	1530								
150	1505	1528	1550	1650	1690	1580								
155	1555	1578	1600	1700	1740	1630								
160	1605	1628	1650	1750	1790	1680								
165	1655	1678	1700	1800	1840	1730								
170	1705	1728	1750	1850	1890	1780								
175	1755	1778	1800	1900	1940	1830								
180	1805	1828	1850	1950	1990	1880								
190	1905	1928	1950	2050	2090	1980								


Rozsahy nastaviteľnosti (mm): Rozsahy nastaviteľnosti (mm):	
75-95	220-240
95-115	240-260
120-140	260-280
140-160	280-300
160-180	300-320
180-200	320-340
200-220	340-360



Zárubeň regulačná, bezfalcová
Zárubň regulačná, bezfalcová



Zárubeň regulačná, bezfalcová
Zárubň regulačná, bezfalcová



Rozmery stavebného
otvoru ve zdi (mm):
Rozmery stavebného
otvoru v stene (mm):

Š	H
90-110	235-255
110-130	255-275
135-155	275-295
155-175	295-315
175-195	315-335
195-215	335-355
215-235	355-375



* - U bezfalcového provedení pro dekor UNI Black jsou zámky v černé barvě. Závesy v černé barvě jsou pouze v kompletní sestavě se zárbnou v dekoru UNI Black.

* - Pri bezfalcovom prevedení pre dekor UNI Black sú zámky v čiernej farbe. Závesy v čiernej farbe sú iba v kompletnom súboru so zárbňou v dekoru UNI Black.

□ Falcové obložení / Falcové obloženie

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 60 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 60 MM

Primo, 3D Look, Iridium, CPL, Lak

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 80 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 80 MM

3D Look: Všechny dekory / Všetky dekory

Iridium: UNI White, UNI Black, jasan grafitový / jaseň grafitový, dub marone / dub marone, dub grandson / dub grandson, šedý mat / sivý mat

CPL: akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norský / jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal, dub hamilton / dub hamilton, kašmír / kašmír

Zvětšený regulační pásek 60 mm Zväčšený regulačný pásik 60 mm



Regulační pásek 60 mm
Regulačný pásik 60 mm

Regulační pásek pro obložkové zárbně. Pásek zvětší rozsah regulace zárbně o 17 mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárbne. Opäť zväčší rozsah regulácie zárbne o 17 mm.


DEKORY PRO 60 MM / DEKÓRY PRE 60 MM

Pásek o velikosti 60 mm je k dispozici pro všechny dekory.
Pásik o veľkosti 60 mm je k dispozícii pre všetky dekory.

DEKORY PRO 80 MM / DEKÓRY PRE 80 MM

Pásek o velikosti 80mm je dostupný pouze v dekorach Iridium a CPL:
Pásik o veľkosti 80mm je dostupný iba v dekoroch Iridium a CPL:

Lak UV, Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový, UNI White, UNI Black, Dub marone / Dub grandson, šedý mat / sivý mat
CPL: akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norský / jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal, dub hamilton / dub hamilton, kašmír / kašmír



Regulační pásek 80 mm
Regulačný pásik 80 mm

□ Dekory / Dekóry



PRIMO



ořech / orech



dub polský / dub połski



akát ST / agát ST



buk / buk



bílý / biela



3D LOOK



dub catania / dub catania



catania medová / catania medová



dub gessato / dub gessato



dub cleveland / dub cleveland



jasan bílý / jaseň biela



dub sonoma / dub sonoma



světlý ořech columbia / světlý orech columbia



dub pálený / dub pálený



dub olejovaný / dub olejovaný



dub šedý / dub sivý




dub antracit / dub antracit



dub riviera / dub riviera

LAK




Laková bílá UV / UV Pure /
biela UV / UV Pure



PU lak polyuretan šedý RAL 7004




PU lak polyuretan Černá RAL 9005



□ Dekory / Dekóry




IRIDIUM



UNI White



šedý mat / sivý mat



UNI Black



dub marone / dub marone



jasan hnědý / jaseň hnědý



dub grandson / dub grandson



CPL



akát světlý / agát jasný



bílý / biela



bílá se strukturou / biela so štruktúrou



jasan norský / jaseň nórsky



ořech italský / ořech taliansky



dub grigio / dub grigio



dub kendal / dub kendal




dub hamilton – vertikální /
dub hamilton – vertikálne



dub hamilton – horizontální /
dub hamilton – horizontálne



kašmír / kašmír



šedá RAL 7047 / sivá RAL 7047



grafit RAL 7024 / grafit RAL 7024



Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia,
44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel.: +48 (32) 429 20 00

e-mail: biuro@classen.com.pl

www.classen.pl



VÁŠ PRODEJCE / VÁŠ PREDÁVAJÚCI

Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva.
Classen - Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky
uvedené v publikaci bez předchozího upozornění. Informace
obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku.

Tento katalóg nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva.
Classen - Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky
uvedené v publikácii bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie
obsiahnuté v tomto katalógu sú aktuálne v čase tlače.

Art. nr 60010524 | CLASS. 07.2023/CSN



5 900254 567371